PRODUCT INFO

ORTLIEB (WATERPROOF)

VARIO HIGH-VIS

Wasserdichter Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid aus Reflexgewebe



Rollverschluss mit Verschlusshaken

Haken für den Wechsel zwischen Rucksack und Fahrradtasche

Wendbare Fronttasche

Reißverschluss-Außentasche

Seitliche Netztasche

















Schlaufe zur Fixierung der wendbaren Fronttasche

Griff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock2.1-Systems Selbsttätig schließende QL2.1-Haken in der Größe 16 mm Reflektoren (beidseitig)

Zweite zusätzliche Schlaufe zum Abspannen des Verschlusshakens bei geringer Beladung

Verschiebbarer und drehbarer Arretierungshaken (15° Schritte) mit Anti-Scratch-Funktion Hakenschiene aus Zwei-Komponenten-Kunststoff mit Anti-Scratch-Funktion

Kantenschutz



Anwendung als Rucksack

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg
47	31	22	26	1640	9

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss und Quick-Lock2.1-Aufhängesystem
- + Einsatz als Radtasche oder Rucksack
- + Schneller Wechsel zwischen beiden Systemen mittels wendbarer Fronttasche
- + Komplette Abdeckung des QL-Systems und der Schultergurte
- + Quick-Lock2.1 Aufhängesystem für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser
- + Reduzierstücke für Rohrdurchmesser 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + QL2.1-Haken ohne Werkzeug einstellbar
- + Zweite zusätzliche Schlaufe oberhalb Quick-Lock Schiene zum Abspannen des Verschlusshakens bei geringer Beladung
- + PVC-freies Reflexgewebe aus Cordura
- + Bequemes Tragesystem
- + Reißverschluss Außentasche in der Flap (nicht wasserdicht)
- + Seitliche Netzaußentasche
- + Einfacher und größerer Zugriff auf das Hauptfach
- + Innentasche mit Laptopfach (36 x 24,5 x 2,5 cm)
- + Tragegriff, Brustgurt, Reflektoren

Lieferumfang: Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid mit QL2.1 Tragesystem

Separat emailliches Zubehörf Anti-Theft-Device (E124), QL2.1 Haken 18 mm (E211) & 20 mm (E193), QL2 Lock / QL2 Lock keyed alike (F3913/F3915)

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Achtungg Da Abnutzungserscheinungen nicht auszuschließen sind, empfehlen wir, alle Kontaktstellen zwischen Taschen-Halterungssystem und Gepäckträger bzw. Fahrradrahmen mittels Lackschutzfolie zu schützen.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.

ORTLIEB Sportartikel GmbH · Rainstrasse 6 · 91560 · Heilsbronn, Germany · T +49 9872 800-0 · F +49 9872 800-266 · E info@ortlieb.com · www.ortlieb.com